

Complementos



Resanadores
y Alisadores



01 800-267-3800
www.corev.mx

COREV

MASCOREV L

Resanador y alisador de sustratos. Masilla para empaste de sustratos lisos o semi-lisos de uso interior.

Usos: Ideal para superficies como pulidos de cemento/arena, p anel de yeso; como base para pintura y sustratos que requieran eliminar el contraste de color del sustrato y obtener la m axima tersura en su acabado. Sobre yeso, previene la aparici on de l neas con relieve en la pintura de acabados.

Ventajas	Beneficios
- Lijable	- Perfecciona la correcta lisura del sustrato.
- Excelente manejabilidad.	- Alto rendimiento, bajo costo.
- Bajo costo del producto	- Absorbe movimientos de dilataci�on/contactaci�on.

Datos T�ecnicos	
Rendimiento	25 a 30 m ² por cubeta de 24 kg.
Colores	Sin color.
Acabado	Mate.
Textura	Lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas. Lijable: Entre 12 y 24 Horas; m�aximo 3 dias. Total: 48 horas.

Aplicaci on:

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.
2. Sellar con Sottofondo 1000 o 3xl.
3. Aplicar con llana, dejando una capa delgada.
4. Ya seco, lijar (lija No. 200 o 280) y limpiar con trapo h medo.

Resonadores y Alisadores

www.corev.mx

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.

